

# Antalya Şehrindeki Bitkiler ✿ Plantlife of Antalya City

Solanaceae Nyctaginaceae

Mavişot

Speedwells

2024-06-29



İletişim [iNaturalist](#) [Facebook](#) • [En yeni PDF](#) • [PDF klasörleri](#)  
Contact [iNaturalist](#) [Facebook](#) • [Latest PDF](#) • [PDFs Folder](#)

İçindekiler / Contents :

Antalya Şehrindeki Bitkiler ✿ Plantlife of Antalya City.....	1
İçindekiler / Contents.....	1
Veronica (Mavişot / Speedwells).....	2
Sect. Pocilla.....	2
Veronica cymbalaria Bodard.....	2
Veronica persica Poir.....	2
Veronica polita Fr. subsp. polita.....	3
Veronica arvensis L.....	3
Veronica syriaca Roem. & Schult.....	4
Sect. Beccabunga.....	4
Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga.....	4
Veronica anagallis-aquatica L.....	5
Veronica anagalloides Guss.....	5
Benzeyenler / Similar.....	6
Lysimachia loeflingii F.J.Jiménez & M.Talavera.....	6
Okuma / Reading.....	6

## İçindekiler / Contents

• Bu Veronica'lar dört taçyapraklı, en alttaki biraz daha küçük. / These Veronica have four petals, the lowest of which is slightly smaller.

<b>Çiçekler bireysel / küçük üstteki başakları</b> <b>Solitary Flowers / Small Top Spikes</b>	<b>Çiçek başakları birkaç/çok</b> <b>Many Flower Spikes</b>
>>> <a href="#">Sect. Pocilla (5)</a>	>>> <a href="#">Sect. Beccabunga (3)</a>
	



## Veronica (Mavişot / Speedwells)

### Sect. Pocilla

#### Veronica cymbalaria Bodard

**Venüşçiçeği** - Yaygın : taşlı yerlerde.

**Görüldü** Atatürk Parkı, Beach Park, Kültür Parkı, Mehmet Manavoğlu Parkı, Varsak, Şehrin kuzeyi, Düden, uzak batısındaki ormanlar.

**Çiçekleri** beyaz (1), **bitki** tüylü (2,4), **yaprak lobları** nispeten derin (1,4). **Çiçekler, açar** Ocak-mayıs (haziran).

**Pale/Cymbalaria-Leaved Speedwell** - Widespread on stone-like ground.

**Seen** Atatürk Park, Beach Park, Kültür Park, Mehmet Manavoğlu Park, Varsak, City N, Düden, W woods.

**Flowers** white (1), **plant** fairly to very hairy (2,4), **leaf** lobes can be fairly deep (1,4). **Flw** Jan-May (Jun).



Veronica cymbalaria Bodard • [PoWo map photos wiki](#)

#### Veronica persica Poir.

**Görüldü / Seen** Atatürk Parkı, Beach Park, Kültür Parkı, Mehmet Manavoğlu Parkı.

**Circamuk** - Yaygın parklarda v.b.

**Çiçekleri** gök mavisi (1,2), **çiçek sapları** uzun (yapraklarından genellikle çok daha uzun) (1,2), **alt taçyaprağı** diğer üçünden sıkça daha solgun (1). **Meyvenin** iki lobu geniş yayıldı (3). **Çiçekler, açar** Ocak-aralık.

**Common Field-Speedwell** - Widespread in parks etc.

**Flowers** sky-blue (1,2), often with a slightly paler lower petal (1), **flower stalks** long, often much longer (1,2) than the leaves, **fruit capsule** with the two lobes spreading (3). **Flw** Jan-Dec.



Veronica persica Poir. • [PoWo map photos wiki](#)




Veronica polita Fr. subsp. polita

**Mavisot** - Yaygın : parklarda ve taşlı kenarlarda.  
**Görüldü** Atatürk Parkı, Beach Parkı, Kültür Parkı, Şehirdeki uzak doğu.  
**Çiçekleri** güçlü mavi (1,2,4), öncekinden daha küçük, **çiçek sapları** uzunluk olarak yaprağına benzer (1), **meyvenin** iki lobu paralel (3).  
**Çiçekler, açar** (Eylül) ekim-haziran.

**Grey Field-Speedwell** - Widespread in parks and rocky/stony edges.

**Seen** Atatürk Park, Beach Park, Kültür Park, City far E.  
**Flowers** bold blue (1,2,4), smaller (1) than the prior, **flower stalks** of similar length (1) to the leaf, **fruit capsule** with the two lobes parallel (3). **Flw** (Sep)Oct-Jun.



Veronica polita Fr. subsp. polita • [PoWo map\(sp\)](#) [photos\(sp\)](#) [wiki](#)

Veronica arvensis L.

**Ekinmavisı** - Parklarda (Atatürk Parkı) ve taşlı yerlerde büyüyebilir.  
**Görüldü** Atatürk Parkı, Beach Park, Kültür Parkı, Zeytin Parkı, Varsak, Kurşunlu.  
**Çiçekleri** çok küçük ve güçlü mavi (1,5), **çiçek yaprakları** çok dar ve dişsiz (1), **alt yaprakları** geniş ve dişli (2,4). **Çiçekler, açar** Mart-haziran (ağustos).

**Wall Speedwell** - Seen in parks but also grows on stony or thin ground.

**Seen** Atatürk Park, Beach Park, Kültür Park, Zeytin Park, Varsak, Kurşunlu.  
**Flowers** very small bold blue (1,5), **flower leaves** (1) very narrow and untoothed, **lower stem leaves** (2,4) broad and toothed. **Flw** Mar-Jun(Aug).



Veronica arvensis L. • [PoWo map](#) [photos](#) [wiki](#)



Veronica syriaca Roem. & Schult.

**Arapmavisi** - Oldukça çıplak toprakta.

Görüldü Duacı, Aksu, Düden Şelalesi'ne yakın, Kurşunlu Şelalesi'ne yakın.

Alt yaprakları geniş ve saplı (2,4), meyvenin iki lobu oldukça paralel ve yuvarlak uçlu (3). Çiçekler, açar (Şubat) mart-mayıs.

**Syrian Speedwell** - Somewhat bare soils.

Seen Duacı, Aksu, nr Düden Şelalesi, nr Kurşunlu Şelalesi.

Lower leaves (2,4) broad and stalked, fruit capsule with the two lobes somewhat parallel and rounded (3). Flw (Feb) Mar-May.



Veronica syriaca Roem. & Schult. • [PoWo map photos wiki](#)

**Sect. Beccabunga**

- Çiçek başakları yaprak ekleminden geldiği / flower spikes coming from the leaf bases.

Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga

**Atteresi** - Sulu ve ıslak yerler.

Görüldü Boğa Çayı, Akdeniz Kent Parkındaki çay.

Çiçek başakları yaprak ekleminden geldiği (1,2), bitki tüysüz (1,2,3), gövdesi katı ve bitkinin temeli yayılır (5), çiçekleri bölgede genellikle soluk mavi renkte. Çiçekler, açar (Mayıs) ekim-ocak.

**Brooklime** - Streams and wet spots.

Seen Boğa Çayı, Akdeniz Kent Park stream.

Flower spikes come from the leaf bases (2), plant unhairy (1,2,3), stem solid and sprawling at the base (5), flowers often light blue in the region. Flw (May)Oct-Jan.



Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga • [PoWo map photos wiki](#)



Veronica anagallis-aquatica L.

**Sugedemesi** - Islak ve sulu topraklarda sıklıkla bulunur.

**Görüldü** Beach Park, Kültür Parkı, Fatih, Aksu, Boğa Çayı, Şehirdeki uzak doğu, şehirdeki kuzey.


**Çiçek başakları** yaprak ekleminden geldiği (1). **Meyvesi** geniş (yuvarlakça) ve çanağın içinde oturur (3). **Gövdesi** oyuk ve dik (1). **Çiçek dalları** salgılı olabilir ama görülenler salgısız (3,4). **Çiçekler, açar** Mart-Kasım.

\* Türkiye'de buna **benzeyen taksonlar** : çiçekler çok yoğun (V. lysimachoides), tüyler uzun yoğun (V. michauxii), üstteki yapraklar kısa saplı ve gövde kısa (V. scardica), meyve uçlu (V. oxycarpa).

**Blue Water-Speedwell** - Frequent in streams, water runs and wet/watered grounds.

**Seen** Beach Park, Kültür Park, Fatih, Aksu, Boğa Çayı, City far E, city N. **Flower spikes** come from the leaf bases (1), **fruit capsules** roundish and sit within the green calyx (3), **stem** hollow and upright (1), **inflorescence** may be gland-haired but the ones observed were not (3,4). **Flw** Mar-Nov.

• **Similar taxa** to this in Turkey have very dense flowers (V. lysimachoides), densely long hairy (V. michauxii), upper-leaves shortly-stalked & small-stemmed (V. scardica), fruit pointed (V. oxycarpa).



Veronica anagallis-aquatica L. • [PoWo](#) [map](#) [photos](#) [wiki](#)

Veronica anagalloides Guss.

**Camak** - Islak yerlerde.


**Görüldü** Çıralı.

Önceki benziyor, **çiçek başakları** yaprak ekleminden geldiği (1,5). **Meyvesi** uzun ve çanağın içinden çıkıntılı (3). **Gövdesi** katı ve dik (1). **Çiçek dalları** genellikle salgılı (2). **Yaprakları** öncekinden daha dar (1). **Çiçekler, açar** Nisan-temmuz.

**Faded Speedwell** - Wet spots.

**Seen** Çıralı.

Like the previous, with flower branches from the leaves (1,5), **but fruit capsules** elongated and protrude from the calyx (3), **stem** solid and upright (1), **inflorescence** is usually glandy (2), **leaves** narrower (1). **Flw** Apr-Jul.



Veronica anagalloides Guss. • [PoWo](#) [map](#) [photos](#) [wiki](#)



## Benzeyenler / Similar

Lysimachia loeflingii F.J.Jiménez & M.Talavera

**Farekulağı** - Parklarda ve kenarlarda yaygın.

O.a. Atatürk Parkı

Çiçekleri mavi, taç yaprakları beşli (nadiren dörtlü), dokunan, uzun saplarda, yaprakları geniş (genellikle en üstte bile), genellikle oldukça açık yeşil, bitki tüysüz, Çiçekler, açar Şubat-Eylül.




L. foemina ona benzer, ama taçyaprakları dar, üst yaprakları dar.

**Blue Scarlet Pimpernel** - Common in parks and edges.

E.g. Atatürk Parkı.

Flowers blue, five (occasionally four) touching petals, on longish stalks, leaves broad, usually even at the top, often rather light green, plant hairless. Flw Feb-Sep.

L. foemina is similar, but petals narrow and top leaves narrow.



Lysimachia loeflingii F.J.Jiménez & M.Talavera = Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. = Anagallis arvensis L. • [PoWo](#) [map](#) [photos](#) [wiki](#)

## Okuma / Reading

Genel Kaynaklar / Standard Resources -

<https://archive.org/download/antalyaplants/bibliography.pdf>